















تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای						لوله های پنج لایه					
تبدیل توپیچ روپیچ						لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۱۰۴۰۶	توپیچ "۳/۴" * روپیچ "۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۳۰,۸۰۰	۹۱۲۱۶	۱۶	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۸,۹۰۰	رولی
	۱۰۴۱۰	توپیچ "۱" * روپیچ "۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۳۱۵,۱۰۰	۹۱۶۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۷۲,۶۰۰	رولی	
	۱۰۴۰۷	روپیچ "۳/۴" * توپیچ "۱/۲" (B طرح)	۳۰	۱۲۰	۴۵۷,۲۰۰	۹۲۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۶۳۲,۷۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۸	روپیچ "۱" * توپیچ "۱/۲"	۱۸	۷۲	۷۱۶,۵۰۰	۹۲۶۳۲	۳۲	۶۰	۹۸۳,۵۰۰	رولی	
	۱۰۴۴۹	روپیچ "۱" * توپیچ "۳/۴" (B طرح)	۱۸	۷۲	۶۶۳,۸۰۰	۹۳۲۴۱	۴۰	۵۵	۱,۶۹۱,۲۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۲	روپیچ "۱/۴" * توپیچ "۱"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۲,۱۰۰	۹۳۲۴۰	۴۰	۵	۱,۶۹۱,۲۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۵۴	روپیچ "۱/۴" * توپیچ "۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۴۸۶,۵۰۰	۹۴۱۵۰	۵۰	۵	۲,۱۸۹,۶۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۰	روپیچ "۱/۲" * توپیچ "۱"	۱۰	۴۰	۱,۷۶۳,۵۰۰	۹۵۱۶۳	۶۳	۵	۲,۷۷۵,۱۰۰	شاخه ای	
	۱۰۴۶۲	روپیچ "۱/۲" * توپیچ "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۰۱۸,۸۰۰	لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۱۰۴۵۰	روپیچ "۱" * توپیچ "۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۲۷۳,۹۰۰	۹۶۰۱۶	۱۶	۲۰۰	۱۹۴,۴۰۰	رولی	
	۱۰۴۵۱	روپیچ "۱" * توپیچ "۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۴۷۷,۸۰۰	۹۶۰۲۰	۲۰	۱۵۰	۳۳۷,۵۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۰	۱/۲"	۲۰	۸۰	۹۳۱,۷۰۰	۹۶۰۲۵	۲۵	۱۰۰	۵۶۸,۹۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۲	۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۲۷,۲۰۰	۹۶۰۳۲	۳۲	۶۰	۸۸۶,۰۰۰	رولی	
	۱۰۶۱۴	۱"	۸	۳۲	۲,۱۷۰,۷۰۰	اتصالات رزوه ای مغزی					
	۱۰۶۱۶	توپیچ "۱/۲" * روپیچ "۱"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۴,۶۰۰	۱۰۱۱۰	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۴۴۴,۵۰۰	
	۱۰۶۲۶	توپیچ "۱/۲" * روپیچ "۱"	۱۲	۴۸	۱,۷۰۳,۵۰۰	۱۰۱۱۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۸۱۶,۰۰۰	
	۱۰۷۳۰	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۳۲۱,۸۰۰	۱۰۱۱۴	۱"	۱۶	۶۴	۱,۲۹۰,۳۰۰	
	۱۰۷۳۴	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۸,۱۰۰	۱۰۱۱۶	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۰۷,۴۰۰	
	۱۰۸۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۱,۴۰۴,۸۰۰	۱۰۱۱۸	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۱,۹۹۳,۲۰۰	
	۱۰۸۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۲,۴۶۷,۸۰۰	۱۰۱۲۰	۲"	۲	۸	۴,۲۶۹,۰۰۰	
گیره کالا						مغزی بلند با طول ۵۰mm					
Gitikala						مغزی تبدیل روپیچ					
قیمت های فوق با احتساب ۹% مالیات بر ارزش افزوده میباشد						مغزی روپیچ توپیچ					
جهت دریافت لیست قیمت میتونید از روش های ذیل اقدام فرمائید:						مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)					
از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price						۱۰۳۱۸ ۱/۲" طول توپیچ ۱۰mm ۲۴۰ ۶۰ ۳۱۱,۸۰۰					
کانال تلگرام: tme/sgpcosales						۱۰۳۲۰ ۱/۲" طول توپیچ ۱۵mm ۲۰۰ ۵۰ ۴۱۳,۲۰۰					
						۱۰۳۲۲ ۱/۲" طول توپیچ ۲۵mm ۱۶۰ ۴۰ ۵۵۶,۱۰۰					
						۱۰۳۲۴ ۱/۲" طول توپیچ ۳۰mm ۱۲۰ ۳۰ ۶۰۶,۸۰۰					
						۱۰۳۲۶ ۱/۲" طول توپیچ ۴۰mm ۱۰۰ ۲۵ ۷۵۱,۶۰۰					
						۱۰۳۳۰ ۱/۲" طول توپیچ ۵۰mm ۸۰ ۲۰ ۱,۰۱۷,۵۰۰					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی					
	۲۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۲	۹۶	۲,۲۸۲,۱۰۰		۲۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۰۳۴,۵۰۰
	۲۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۱,۸۳۱,۹۰۰		۲۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۳۸۳,۵۰۰
	۲۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۰۰۳,۵۰۰		۲۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۰۵۳,۲۰۰
	۲۰۷۴۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۱۹,۳۰۰		۲۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۲,۸۷۴,۲۰۰
	۲۰۷۴۸	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۲,۷۳۵,۹۰۰		۲۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۲۰۰,۱۰۰
	۲۰۷۴۹	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۷۱۷,۹۰۰		۲۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۲۳۰,۴۰۰
	۲۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۲,۸۷۲,۷۰۰		۲۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۹,۰۶۹,۲۰۰
	۲۰۷۵۲	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۹۶,۵۰۰	بوشن تبدیل پرسی					
	۲۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۳,۶۵۹,۰۰۰		۲۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۲۰۰,۴۰۰
	۲۰۷۵۷	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۸۳۷,۳۰۰		۲۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۱,۷۰۱,۸۰۰
	۲۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۴,۳۳۹,۲۰۰		۲۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۱,۹۲۳,۳۰۰
	۲۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۴,۴۳۲,۲۰۰		۲۰۲۱۶	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۱,۹۷۴,۸۰۰
	۲۰۷۶۲	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۴۱۴,۱۰۰		۲۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۲,۴۱۳,۹۰۰
	۲۰۷۶۴	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۴,۹۵۶,۶۰۰		۲۰۲۲۲	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۹,۶۸۲,۶۰۰
	۲۰۷۶۵	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۲,۵۴۸,۳۰۰		۲۰۲۲۴	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۰,۵۰۴,۲۰۰
	۲۰۷۶۶	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۲,۶۰۹,۷۰۰		۲۰۲۲۶	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۱,۳۰۹,۵۰۰
	۲۰۷۷۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۱۸,۳۳۴,۱۰۰		۲۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۵۲۴,۰۰۰
	۲۰۷۷۳	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۱۸,۸۵۸,۵۰۰		۲۰۲۳۲	۴۰*۶۳	۱	۵	۲۴,۳۷۷,۲۰۰
	۲۰۷۷۶	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۱۸,۰۹۰,۰۰۰		۲۰۲۳۴	۵۰*۶۳	۱	۵	۲۵,۸۴۹,۳۰۰
	۲۰۷۷۹	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۱,۱۵۸,۶۰۰	زانو ۹۰ درجه پرسی					
	۲۰۷۸۲	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۲۳,۰۴۳,۶۰۰		۲۰۵۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۱,۵۰۸,۱۰۰
	۲۰۷۸۴	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۲۳,۹۴۵,۶۰۰		۲۰۵۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۱,۹۰۸,۷۰۰
	۲۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۲۶,۰۴۹,۶۰۰		۲۰۵۱۴	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۸۳۷,۴۰۰
	۲۰۷۹۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۴۱,۰۰۱,۹۰۰		۲۰۵۱۶	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۳,۶۸۵,۵۰۰
	۲۰۷۹۲	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۴۲,۷۷۸,۱۰۰		۲۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۷۰۲,۱۰۰
	۲۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۱,۹۲۱,۰۰۰		۲۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۳,۳۶۴,۶۰۰
	۲۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۷۰,۴۰۰		۲۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۴۴,۵۱۵,۲۰۰
	۲۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۲۶۶,۱۰۰	سه راهی پرسی					
	۲۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۸۸,۶۰۰		۲۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۷۶۳,۷۰۰
	۲۱۰۱۴	۲۰*۳/۴"	۶	۴۸	۲,۶۶۱,۰۰۰		۲۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۴۷,۷۰۰
							۲۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۴,۲۶۱,۱۰۰
							۲۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۴۴۴,۸۰۰
							۲۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۲۱,۲۰۰
							۲۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۲۶,۵۵۱,۹۰۰
							۲۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۵۴,۲۲۳,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
رابط روییج پرسی						سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی					
	۳۰۲۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۹۱۷,۹۰۰		۲۱۱۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۳۰۲۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۲۵۲,۰۰۰		۲۱۱۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۴	۳۲	۳,۱۸۱,۵۰۰
	۳۰۲۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۶۸۹,۶۰۰	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی					
	۳۰۲۱۶	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۷۸۶,۲۰۰		۲۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۶	۴۸	۲,۷۰۰,۷۰۰
	۳۰۲۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۰۴۸,۵۰۰		۲۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۱۸۱,۵۰۰
	۳۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۲,۸۳۰,۳۰۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی					
	۳۰۲۲۲	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۳,۰۵۹,۰۰۰		۲۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۵	۶۰	۱,۵۹۵,۱۰۰
	۳۰۲۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۵,۵۲۶,۹۰۰		۲۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۲۶۹,۹۰۰
	۳۰۲۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۹۸۷,۷۰۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی					
	۳۰۲۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۳۶,۱۰۰		۲۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰"	۸	۶۴	۲,۳۱۷,۵۰۰
	۳۰۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۸۷۴,۸۰۰		۲۱۵۱۶	۲۰*۱/۲*۱۶"	۸	۶۴	۲,۲۹۵,۴۰۰
رابط توپیج پرسی						زانو دیواری پرسی					
	۳۰۴۱۰	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۲۲۷,۳۰۰		۲۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۲۱,۲۰۰
	۳۰۴۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۳۳۵,۸۰۰		۲۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۳۴,۰۰۰
	۳۰۴۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۱,۷۴۶,۲۰۰		۲۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۶۲۸,۳۰۰
	۳۰۴۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۱۴۱,۸۰۰		۲۱۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۰۳۷,۹۰۰
	۳۰۴۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۹۷۲,۸۰۰	سه راهی دیواری پرسی					
	۳۰۴۲۲	۳۲*۱"	۸	۶۴	۳,۳۵۴,۱۰۰		۲۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۱۰	۸۰	۲,۷۶۲,۱۰۰
	۳۰۴۲۴	۳۲*۱/۴"	۶	۴۸	۶,۱۷۹,۸۰۰		۲۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰"	۶	۴۸	۳,۵۲۲,۲۰۰
	۳۰۴۲۸	۴۰*۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۷۴۲,۵۰۰	سه راهی دیواری موازی پرسی					
	۳۰۴۳۲	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۱۴,۳۰۰		۲۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶"	۸	۳۲	۳,۷۵۱,۳۰۰
	۳۰۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۹۱۶,۶۰۰	درپوش پرسی					
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی							۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۶۸,۸۰۰
	۳۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۳۵۸,۱۰۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۶۷,۹۰۰
	۳۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۱,۹۹۴,۲۰۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۶۳,۴۰۰
	۳۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۵۶۷,۷۰۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۶۱۱,۵۰۰
	۳۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۵۳۷,۷۰۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۴۰۰
	۳۰۵۲۲	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۷۵۴,۷۰۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۹۷,۰۰۰
زانو چبقی پرسی							۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۵۱۴,۵۰۰
	۳۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۶۳۳,۸۰۰	درپوش پرسی					
	۳۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۱,۸۸۰,۴۰۰		۲۱۹۱۰	۱۶	۳۰	۲۴۰	۶۶۸,۸۰۰
	۳۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۲۴۶,۴۰۰		۲۱۹۱۲	۲۰	۲۰	۱۶۰	۹۶۷,۹۰۰
	۳۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۲۳۸,۰۰۰		۲۱۹۱۴	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۰۶۳,۴۰۰
	۳۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۶۴	۳,۰۴۳,۵۰۰		۲۱۹۱۶	۳۲	۸	۶۴	۱,۶۱۱,۵۰۰
	۳۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۱۲۹,۸۰۰		۲۱۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۲۴۱,۴۰۰
	۳۰۶۲۲	۳۲*۱"	۶	۴۸	۳,۹۵۷,۰۰۰		۲۱۹۲۰	۵۰	۳	۲۴	۵,۲۹۷,۰۰۰
	۳۰۶۲۶	۴۰*۱/۲"	۱	۶	۱۴,۹۷۲,۱۰۰		۲۱۹۲۲	۶۳	۲	۱۶	۶,۵۱۴,۵۰۰
	۳۰۶۳۰	۵۰*۱/۲"	۱	۴	۲۱,۵۱۱,۷۰۰	درپوش پرسی					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوبلی					
رابط توپیج کوبلی					
	۵۰۱۰۸	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۰۱۹,۹۰۰
	۵۰۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۲۳۱,۶۰۰
	۵۰۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۶۹۲,۴۰۰
	۵۰۱۱۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۱,۹۳۳,۹۰۰
	۵۰۱۱۸	۳۲*۱"	۶	۲۴	۳,۵۷۳,۷۰۰
رابط رویج کوبلی					
	۵۰۲۰۸	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۹۵۹,۳۰۰
	۵۰۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۰۷,۸۰۰
	۵۰۲۱۱	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۸۹۲,۴۰۰
	۵۰۲۱۲	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۹۶۶,۸۰۰
	۵۰۲۱۵	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۵۵,۸۰۰
	۵۰۲۱۸	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۰۳۲,۹۰۰
۵۰۲۲۰	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۱۶۸,۷۰۰	
مهره ماسوره کوبلی					
	۵۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۸۹۹,۴۰۰
	۵۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۰۸۶,۰۰۰
	۵۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۲۸۹,۶۰۰
	۵۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۱,۶۲۹,۰۰۰
	۵۰۸۵۸	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۲,۱۷۲,۰۰۰
	۵۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۳۲	۳,۰۸۹,۰۰۰
بوشن ساده کوبلی					
	۶۰۱۱۰	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۱,۵۸۹,۰۰۰
	۶۰۱۱۲	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۰۸۲,۱۰۰
	۶۰۱۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۰۹۳,۹۰۰
	۶۰۱۱۶	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۴,۷۲۴,۴۰۰
بوشن تبدیل کوبلی					
	۶۰۲۱۰	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۱,۸۵۷,۴۰۰
	۶۰۲۱۲	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۲,۲۱۱,۵۰۰
	۶۰۲۱۴	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۲,۴۴۵,۵۰۰
	۶۰۲۱۸	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۴,۱۴۳,۱۰۰
زانو ۹۰ درجه کوبلی					
	۶۰۴۱۰	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۱,۹۹۹,۳۰۰
	۶۰۴۱۲	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۲,۲۵۹,۸۰۰
	۶۰۴۱۴	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۳,۸۷۲,۱۰۰
	۶۰۴۱۶	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۵,۶۶۴,۵۰۰
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۳۰۷۶۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۱۸۹,۲۰۰
	۳۰۷۶۲	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۲,۷۱۳,۲۰۰
	۳۰۷۶۶	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۳,۵۳۴,۱۰۰
	۳۰۷۶۸	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۴,۵۶۳,۷۰۰
	۳۰۷۷۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۵,۳۱۷,۸۰۰
	۳۰۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۵,۷۸۶,۴۰۰
۳۰۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۵	۲۱,۲۲۲,۴۰۰	
رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۹۶,۷۰۰
	۳۰۸۱۶	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۱,۶۸۵,۵۰۰
	۳۰۸۲۰	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۲۱۴,۶۰۰
	۳۰۸۲۴	۳۲*۱"	۴	۳۲	۳,۹۹۷,۷۰۰
	۳۰۸۲۸	۴۰*۱/۴"	۳	۱۲	۸,۷۷۳,۰۰۰
	۳۰۸۳۶	۵۰*۱/۲"	۲	۱۶	۱۴,۶۸۶,۱۰۰
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۳۵۹۲۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۳۱۸,۲۰۰
مهره ماسوره پرسی					
	۳۰۸۵۰	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۷۱۶,۱۰۰
	۳۰۸۵۲	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۸۶۴,۴۰۰
	۳۰۸۵۴	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۰۵۲,۸۰۰
	۳۰۸۵۶	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۳۴۶,۰۰۰
	۳۰۸۵۸	۲۵*۱"	۸	۶۴	۱,۸۲۲,۴۰۰
	۳۰۸۶۰	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۰۰۶,۱۰۰
	۳۰۸۶۴	۴۰*۱/۴"	۶	۲۴	۳,۲۶۷,۴۰۰
	۳۰۸۶۸	۵۰*۱/۲"	۲	۸	۳,۵۳۹,۱۰۰
۳۰۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۵,۹۶۲,۱۰۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
سه راهی توپیج کوپلی					
	۶۰۸۶۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۵۵۴,۵۰۰
	۶۰۸۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۶۹,۷۰۰
	۶۰۸۶۸	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۵,۰۷۰,۷۰۰
	۶۰۸۷۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۵,۳۱۵,۲۰۰
زانو صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۰۹۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۰۹,۲۰۰
	۶۰۹۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۱۹,۳۰۰
زانو صفحه دار روپیج کوپلی					
	۶۱۰۱۰	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۸,۲۰۰
سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی					
	۶۱۳۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۶۶۵,۸۰۰
	۶۱۳۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۳,۲۷۵,۴۰۰
سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی					
	۶۱۵۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۱۲۶,۹۰۰
	۶۱۵۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۱۱,۸۰۰
سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی					
	۶۱۵۱۲	۱۶*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۴۵,۲۰۰
	۶۱۵۱۶	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۹۴۵,۲۰۰
زانو دیواری کوپلی					
	۶۱۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۴۹۴,۴۰۰
	۶۱۶۱۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۱۶۵,۱۰۰
	۶۱۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۳۲۴,۷۰۰
	۶۱۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۳۲۴,۶۰۰
سه راهی دیواری کوپلی					
	۶۱۷۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۵۳۹,۵۰۰
	۶۱۷۱۴	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۲,۹۰۱,۸۰۰
سه راهی دیواری موازی کوپلی					
	۶۱۸۱۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۱۹۲,۴۰۰
اتصالات کوپلی					
زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی					
	۶۰۵۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۶۳۷,۱۰۰
	۶۰۵۱۲	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۷۸۸,۵۰۰
	۶۰۵۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۰۲۸,۷۰۰
	۶۰۵۱۸	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۵۱۵,۳۰۰
	۶۰۵۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۲,۶۹۷,۱۰۰
	۶۰۵۲۲	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۵۷۰,۶۰۰
زانو چقی کوپلی					
	۶۰۶۱۰	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۱,۶۲۶,۹۰۰
	۶۰۶۱۲	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۷۸۵,۰۰۰
	۶۰۶۱۴	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۳۵,۵۰۰
	۶۰۶۱۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۱۹,۶۰۰
	۶۰۶۲۰	۲۵*۱"	۸	۳۲	۳,۵۷۴,۱۰۰
	۶۰۶۲۱	۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۳۶,۷۰۰
	۶۰۶۲۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۴,۵۴۴,۳۰۰
سه راهی کوپلی					
	۶۰۷۱۰	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۳۰۴,۴۰۰
	۶۰۷۱۲	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۲۹۰,۳۰۰
	۶۰۷۱۴	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۴,۴۴۰,۹۰۰
	۶۰۷۱۶	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۷,۴۴۲,۰۰۰
سه راهی تبدیلی کوپلی					
	۶۰۷۴۰	۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۰۵۶,۲۰۰
	۶۰۷۴۲	۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۰۵۰,۵۰۰
	۶۰۷۴۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۸۴۸,۵۰۰
	۶۰۷۴۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۸۴۸,۵۰۰
	۶۰۷۴۹	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۳,۶۵۴,۸۰۰
	۶۰۷۵۰	۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۴,۰۲۲,۱۰۰
	۶۰۷۵۲	۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۳,۵۱۰,۹۰۰
	۶۰۷۵۴	۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۳,۶۸۹,۱۰۰
	۶۰۷۵۸	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۵,۹۲۵,۶۰۰
	۶۰۷۶۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۶,۳۶۶,۲۰۰
۶۰۷۶۲	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۵,۵۶۹,۴۰۰	
سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)					
	۶۰۸۱۰	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۴۹۷,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۷۱۷۷۶	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۱۵,۷۸۶,۴۰۰		۷۰۰۰۰	۴۰	۸	۳۲	۱,۹۰۰,۵۰۰
	۷۱۷۸۰	۵۰*۱"	۱	۴	۲۱,۲۲۲,۴۰۰		۷۰۰۰۱	۵۰	۶	۲۴	۳,۲۲۲,۷۰۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۷۱۸۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۸,۷۷۳,۰۰۰		۷۰۱۱۸	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۱,۲۰۰,۱۰۰
مهره ماسوره کلمپی							۷۰۱۲۰	۵۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۲۳۰,۴۰۰
	۷۱۸۶۴	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۷,۷۹۸,۲۰۰		۷۰۱۲۲	۶۳*۶۳	۱	۵	۲۹,۰۶۹,۲۰۰
	۷۱۸۶۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۸,۱۹۹,۴۰۰	بوشن تبدیل کلمپی					
	۷۱۸۷۰	۶۳*۲"	۱	۵	۹,۹۶۰,۶۰۰		۷۰۲۲۸	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۲,۵۲۴,۰۰۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی							۷۰۲۳۲	۶۳*۴۰	۱	۵	۲۴,۳۷۷,۲۰۰
	۷۲۲۲۲	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۹,۶۸۲,۶۰۰		۷۰۲۳۴	۶۳*۵۰	۱	۵	۲۵,۸۴۹,۳۰۰
	۷۲۲۲۴	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۰,۵۰۴,۲۰۰	زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۷۲۲۲۶	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۰,۰۹۱,۶۰۰		۷۰۵۱۸	۴۰*۴۰	۱	۶	۱۵,۷۰۲,۱۰۰
درپوش های کلتوری							۷۰۵۲۰	۵۰*۵۰	۱	۴	۲۳,۳۶۴,۶۰۰
درپوش فلزی روپیج							۷۰۵۲۲	۶۳*۶۳	۱	۲	۵۹,۹۱۸,۷۰۰
	۱۲۵۹۱	۳/۴"	۳۰	۱۲۰	۷۴۸,۱۰۰	سه راهی کلمپی					
	۱۲۵۹۲	۱"	۲۰	۸۰	۱,۰۰۶,۶۰۰		۷۰۷۱۸	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۲۱,۳۲۱,۲۰۰
	۱۲۵۹۴	۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۵۸۷,۴۰۰		۷۰۷۲۰	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۳۶,۵۵۱,۹۰۰
	۱۲۵۹۵	۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۰۱,۶۰۰		۷۰۷۲۲	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۸,۸۴۰,۳۰۰
	۱۲۵۹۶	۲"	۸	۳۲	۳,۷۱۲,۲۰۰	سه راهی تبدیل کلمپی					
	۱۲۵۹۳	۱" (مخصوص کلتور مدولار)	۲۰	۸۰	۹۶۴,۴۰۰		۷۰۷۸۶	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۲۶,۶۲۸,۵۰۰
درپوش فلزی مخصوص هواگیری						درپوش کلمپی					
	۱۲۶۰۰	M۱۰*۱"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۴۳,۱۰۰		۷۰۹۱۸	۴۰	۶	۲۴	۴,۴۶۴,۱۰۰
	۱۲۶۰۲	M۱۰*۱ ۱/۴"	۱۵	۶۰	۱,۷۹۴,۸۰۰		۷۰۹۲۰	۵۰	۴	۱۶	۵,۶۳۱,۳۰۰
	۱۲۶۰۴	M۱۰*۱ ۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۸۸۴,۴۰۰		۷۰۹۲۲	۶۳	۲	۱۰	۱۸,۰۵۲,۷۰۰
درپوش فلزی تبدیلی روپیج						بوشن روپیج کلمپی					
	۱۲۶۰۳	۱ ۱/۴" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۴۸۸,۷۰۰		۷۱۲۲۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۳,۶۳۷,۱۰۰
	۱۲۶۰۵	۱ ۱/۲" * توپیج ۱/۲	۱۵	۶۰	۱,۷۱۱,۲۰۰		۷۱۲۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۳۶,۱۰۰
پیچ هواگیری دستی							۷۱۲۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۶,۸۷۴,۸۰۰
	۱۲۶۱۰	M۱۰	۲۰	۱۶۰	۲۵۳,۷۰۰	بوشن توپیج کلمپی					
آچار شیر سوئیچی							۷۱۴۲۸	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۳,۷۴۲,۵۰۰
	۵۹۰۸۸	آچار شیر سوئیچی	۱۰	۴۰	۱,۶۹۲,۱۰۰		۷۱۴۳۲	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۷,۰۱۴,۳۰۰
							۷۱۴۳۶	۶۳*۲"	۱	۵	۲۸,۹۱۶,۴۰۰
						زانو چقی کلمپی					
							۷۱۶۲۶	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۱۵,۳۱۲,۳۰۰
							۷۱۶۳۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۲,۰۰۰,۶۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")						کلکتور (۳/۴" * ۱/۲")					
	۲b	۱۲۵۶۳	۴	-	۱۶,۱۳۳,۴۰۰		۲b	۱۲۵۱۲	۵	-	۳,۰۸۶,۲۰۰
	۴b	۱۲۵۶۴	۴	-	۲۱,۵۱۱,۲۰۰		۳b	۱۲۵۱۳	۵	-	۴,۶۲۹,۲۰۰
	۵b	۱۲۵۶۵	۴	-	۲۸,۵۶۶,۴۰۰		۴b	۱۲۵۱۴	۵	-	۶,۰۳۴,۸۰۰
	۶b	۱۲۵۶۶	۴	-	۳۴,۲۷۶,۰۰۰		۵b	۱۲۵۱۵	۵	-	۷,۵۴۳,۵۰۰
	۷b	۱۲۵۶۷	۴	-	۳۹,۹۸۳,۰۰۰		کلکتور (۱" * ۱/۲")				
	۸b	۱۲۵۶۸	۴	-	۴۵,۶۹۳,۱۰۰		۲b	۱۲۵۲۲	۵	-	۳,۹۲۳,۴۰۰
	۹b	۱۲۵۶۹	۴	-	۵۱,۳۹۹,۸۰۰		۳b	۱۲۵۲۳	۵	-	۵,۷۲۹,۲۰۰
	۱۰b	۱۲۵۷۰	۴	-	۵۷,۳۹۸,۶۰۰		۴b	۱۲۵۲۴	۵	-	۷,۶۶۹,۶۰۰
	۱۱b	۱۲۵۷۱	۴	-	۶۳,۳۹۷,۴۰۰		۵b	۱۲۵۲۵	۵	-	۹,۵۰۱,۷۰۰
	۱۲b	۱۲۵۷۲	۴	-	۶۹,۳۹۶,۲۰۰		۶b	۱۲۵۲۶	۵	-	۱۱,۴۰۰,۱۰۰
کلکتور (۱/۲" * ۳/۴")							۷b	۱۲۵۲۷	۵	-	۱۳,۲۹۴,۶۰۰
	۲b	۱۲۵۷۳	۴	-	۱۶,۳۲۳,۹۰۰		۸b	۱۲۵۲۸	۵	-	۱۵,۱۸۹,۹۰۰
	۴b	۱۲۵۷۴	۴	-	۲۳,۴۱۵,۴۰۰		۹b	۱۲۵۲۹	۵	-	۱۶,۷۱۲,۵۰۰
	۵b	۱۲۵۷۵	۴	-	۲۹,۲۶۲,۵۰۰		۱۰b	۱۲۵۳۰	۵	-	۱۹,۴۰۵,۳۰۰
	۶b	۱۲۵۷۶	۴	-	۳۴,۲۸۴,۲۰۰		۱۱b	۱۲۵۳۱	۵	-	۲۰,۲۱۳,۶۰۰
	۷b	۱۲۵۷۷	۴	-	۳۹,۹۹۴,۶۰۰		۱۲b	۱۲۵۳۲	۵	-	۲۲,۰۴۹,۰۰۰
	۸b	۱۲۵۷۸	۴	-	۴۵,۷۰۴,۴۰۰		کلکتور (۱" * ۳/۴")				
	۹b	۱۲۵۷۹	۴	-	۵۱,۴۱۱,۱۰۰		۲b	۱۲۵۳۳	۵	-	۸,۸۰۵,۹۰۰
کلکتور (۲" * ۳/۴")							۴b	۱۲۵۳۴	۵	-	۱۱,۲۱۸,۵۰۰
	۲b	۱۲۵۲۳	۳	-	۲۷,۹۹۴,۵۰۰		۵b	۱۲۵۳۵	۵	-	۱۵,۰۲۸,۸۰۰
	۴b	۱۲۵۲۴	۳	-	۳۷,۳۱۲,۷۰۰		۶b	۱۲۵۳۶	۵	-	۱۶,۵۲۷,۲۰۰
	۵b	۱۲۵۲۵	۳	-	۴۶,۶۳۰,۸۰۰		کلکتور (۱ ۱/۴" * ۱/۲")				
							۲b	۱۲۵۴۲	۴	-	۸,۲۶۵,۷۰۰
							۴b	۱۲۵۴۴	۴	-	۱۱,۰۲۰,۹۰۰
							۵b	۱۲۵۴۵	۴	-	۱۳,۷۷۰,۱۰۰
							۶b	۱۲۵۴۶	۴	-	۱۶,۱۵۶,۷۰۰
							۷b	۱۲۵۴۷	۴	-	۱۸,۸۴۵,۳۰۰
							۸b	۱۲۵۴۸	۴	-	۲۲,۰۱۵,۴۰۰
							۹b	۱۲۵۴۹	۴	-	۲۴,۲۲۴,۳۰۰
							۱۰b	۱۲۵۵۰	۴	-	۲۶,۹۲۰,۷۰۰
							۱۱b	۱۲۵۵۱	۴	-	۲۹,۶۱۸,۱۰۰
							۱۲b	۱۲۵۵۲	۴	-	۳۳,۰۲۹,۶۰۰
کلکتور (۱ ۱/۴" * ۳/۴")							۲b	۱۲۵۵۳	۴	-	۱۲,۱۹۳,۹۰۰
							۴b	۱۲۵۵۴	۴	-	۱۵,۹۱۶,۹۰۰
							۵b	۱۲۵۵۵	۴	-	۱۹,۶۴۹,۳۰۰
							۶b	۱۲۵۵۶	۴	-	۲۳,۴۲۱,۳۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیو کلکتور فلومتر دار					
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۲۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۱۹,۲۰۶,۶۰۰
	۱۳۴۲۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۲۷,۱۷۹,۱۰۰
	۱۳۴۲۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۳,۸۸۳,۳۰۰
	۱۳۴۲۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۰,۴۰۶,۳۰۰
	۱۳۴۲۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۴۶,۹۲۹,۳۰۰
	۱۳۴۲۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۲,۹۰۸,۷۰۰
نیو کلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۱۳۴۴۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۲۱,۳۸۰,۹۰۰
	۱۳۴۴۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۳۰,۲۵۹,۴۰۰
	۱۳۴۴۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۳۷,۶۸۸,۴۰۰
	۱۳۴۴۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۴۴,۹۳۶,۲۰۰
	۱۳۴۴۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۵۲,۱۸۳,۹۰۰
	۱۳۴۴۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۵۹,۰۶۹,۳۰۰
کلکتور ترموستاتیک فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۱۳۴۶۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۵۵,۰۲۵,۲۰۰
	۱۳۴۶۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۷۲,۶۲۱,۸۰۰
	۱۳۴۶۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۸۸,۹۲۷,۸۰۰
	۱۳۴۶۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۱۰۶,۲۹۸,۷۰۰
	۱۳۴۶۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۲۵,۴۹۷,۷۰۰
	۱۳۴۶۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۴۲,۷۱۶,۴۰۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۱۳۴۸۳	(۳b) (۱۶")	است	-	۴۸,۴۸۲,۵۰۰
	۱۳۴۸۴	(۴b) (۱۶")	است	-	۶۴,۳۱۱,۰۰۰
	۱۳۴۸۵	(۵b) (۱۶")	است	-	۷۹,۹۹۰,۲۰۰
	۱۳۴۸۶	(۶b) (۱۶")	است	-	۹۵,۴۹۹,۲۰۰
	۱۳۴۸۷	(۷b) (۱۶")	است	-	۱۰۹,۲۶۹,۵۰۰
	۱۳۴۸۸	(۸b) (۱۶")	است	-	۱۲۷,۴۳۵,۰۰۰
نیو کلکتور					
نیو کلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۱۳۲۲۲	(۲b) (۱۶")	۴	-	۵,۳۲۴,۵۰۰
	۱۳۲۲۳	(۳b) (۱۶")	۴	-	۷,۹۷۱,۹۰۰
	۱۳۲۲۴	(۴b) (۱۶")	۲	-	۱۰,۶۳۲,۶۰۰
	۱۳۲۲۵	(۵b) (۱۶")	۲	-	۱۳,۲۸۶,۹۰۰
	۱۳۲۲۶	(۶b) (۱۶")	۲	-	۱۵,۹۱۷,۳۰۰
	۱۳۲۲۷	(۷b) (۱۶")	۲	-	۱۸,۶۰۶,۰۰۰
	۱۳۲۲۸	(۸b) (۱۶")	۲	-	۲۱,۲۵۸,۰۰۰
	۱۳۲۲۹	(۹b) (۱۶")	۲	-	۲۳,۹۲۰,۵۰۰
	۱۳۲۳۰	(۱۰b) (۱۶")	۲	-	۲۶,۵۸۲,۹۰۰
	نیو کلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)				
	۱۳۳۲۲	(۲b) (۱/۲")	۴	-	۴,۱۵۳,۲۰۰
	۱۳۳۲۳	(۳b) (۱/۲")	۴	-	۶,۲۱۸,۱۰۰
	۱۳۳۲۴	(۴b) (۱/۲")	۲	-	۸,۲۹۳,۴۰۰
	۱۳۳۲۵	(۵b) (۱/۲")	۲	-	۱۰,۳۶۳,۸۰۰
	۱۳۳۲۶	(۶b) (۱/۲")	۲	-	۱۲,۴۱۵,۵۰۰
	۱۳۳۲۷	(۷b) (۱/۲")	۲	-	۱۴,۵۱۲,۷۰۰
	۱۳۳۲۸	(۸b) (۱/۲")	۲	-	۱۶,۵۸۱,۲۰۰
	۱۳۳۲۹	(۹b) (۱/۲")	۲	-	۱۸,۶۸۳,۸۰۰
	۱۳۳۳۰	(۱۰b) (۱/۲")	۲	-	۲۰,۷۸۶,۴۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
شیرهای تاسیساتی					
شیر دوسر کوبلی					
	۳۵۱۳۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۲,۲۹۲,۳۰۰
	۳۵۱۳۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۶۶۰,۹۰۰
	۳۵۱۳۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۷۷۲,۲۰۰
	۳۵۱۳۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۸,۲۸۵,۹۰۰
شیر کنار گذر (بای پس)					
	۳۵۲۱۴	۱"	۱	-	۲۱,۰۸۳,۱۰۰
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)					
	۳۵۲۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۰۳۰,۳۰۰
	۳۵۲۵۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۹۶۷,۹۰۰
	۳۵۲۵۶	۱"	۴	۱۶	۵,۳۹۵,۱۰۰
شیر روییچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۲۶۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۲۶,۳۰۰
	۳۵۲۶۴	۳/۴"	۴	۱۶	۲,۶۲۰,۷۰۰
	۳۵۲۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۸۱۷,۴۰۰
شیر دوسر روییچ دسته پروانه ای (دبی بالا)					
	۳۵۲۷۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۷۶,۹۰۰
	۳۵۲۷۴	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۷۶۴,۰۰۰
	۳۵۲۷۶	۱"	۴	۱۶	۵,۱۱۱,۵۰۰
شیر زانویی دوسر روییچ					
	۳۵۴۰۳	۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۸,۷۰۰
	۳۵۴۰۴	۱"	۴	۱۶	۵,۵۲۱,۲۰۰
شیر زانویی روییچ با مهره ماسوره پرسی					
	۳۵۴۲۱	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۰۳۹,۲۰۰
	۳۵۴۲۳	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۴,۲۳۳,۵۰۰
	۳۵۴۲۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰
	۳۵۴۲۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰
شیر زانویی روییچ کوبلی					
	۳۵۴۵۱	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۸۸۸,۵۰۰
	۳۵۴۵۳	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۰۹,۴۰۰
	۳۵۴۵۴	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰
	۳۵۴۵۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰
شیر زانویی دوسر روییچ تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)					
	۳۵۴۵۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۱,۵۴۱,۲۰۰
شیر زانویی روییچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی					
	۳۵۴۷۴	۲۵*۱"	۲	۸	۷,۰۵۵,۷۰۰
	۳۵۴۷۶	۳۲*۱"	۲	۸	۷,۴۰۸,۴۰۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر یکسر روییچ کوبلی (دسته پروانه ای)					
	۳۵۰۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۳۴,۶۰۰
	۳۵۰۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۴۹۱,۰۰۰
	۳۵۰۰۶	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۰۸,۶۰۰
	۳۵۰۰۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۵۱,۸۰۰
	۳۵۰۱۰	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۸۶۰,۵۰۰
	۳۵۰۱۲	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۲۷,۳۰۰
شیر رادیاتور ورودی (رفت)					
	۳۵۰۱۶	۱/۲"	۵	۲۰	۲,۳۵۶,۸۰۰
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)					
	۳۵۰۱۸	۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۹۸۶,۵۰۰
شیر یکسر روییچ کوبلی					
	۳۵۰۴۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۴,۶۸۱,۹۰۰
	۳۵۰۴۸	۳۲*۱"	۴	۱۶	۵,۵۳۴,۴۰۰
شیر روییچ دسته پروانه ای					
	۳۵۰۶۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۶۶۷,۸۰۰
	۳۵۰۶۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۰۹۴,۶۰۰
	۳۵۰۶۶	۱"	۴	۱۶	۴,۷۰۰,۰۰۰
شیر یکسر روییچ با مهره پرسی					
	۳۵۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۶۲۳,۳۰۰
	۳۵۱۰۴	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۶۴,۹۰۰
	۳۵۱۰۶	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۲,۹۹۴,۶۰۰
	۳۵۱۰۸	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۳,۴۲۴,۵۰۰
	۳۵۱۱۰	۲۵*۱"	۲	۸	۶,۰۸۹,۲۰۰
	۳۵۱۱۲	۳۲*۱"	۲	۸	۶,۳۵۹,۰۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک					
	۳۵۱۱۶	۱/۲"	۱	۴۰	۳,۷۸۵,۹۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۲					
	۳۵۱۱۷	۱/۲"	۱	۲۴	۲,۸۶۹,۶۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)					
	۳۵۱۱۸	۱"	۳	۱۲	۷,۲۲۰,۲۰۰
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۲					
	۳۵۱۱۹	۱"	۲	۸	۶,۴۷۹,۷۰۰
شیر یکسر روییچ کوبلی (نیو ولو)					
	۳۵۱۲۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۱۷۹,۹۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات فلزی (جعبه، پایه و بست کلکتور و صفحه نصب)					
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست					
	۱۵۰۰۸	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۰	۴۵*۴۵	-	۱	۸,۷۵۷,۸۰۰
	۱۵۰۱۱	۴۵*۵۵	-	۱	۸,۹۷۰,۵۰۰
	۱۵۰۱۲	۴۵*۶۵	-	۱	۱۰,۳۵۳,۴۰۰
	۱۵۰۲۴	۴۵*۷۵	-	۱	۱۲,۰۵۴,۲۰۰
	۱۵۰۲۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۲,۴۵۸,۰۰۰
	۱۵۰۱۴	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
	۱۵۰۲۳	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۷,۵۲۰,۹۰۰
	۱۵۰۱۵	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۰,۵۶۵,۵۰۰
	۱۵۰۲۰	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۳,۱۰۵,۵۰۰
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)					
	۱۶۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۶,۷۶۷,۸۰۰
	۱۶۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۷,۰۸۲,۳۲۲
	۱۶۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۸,۳۷۲,۵۹۸
	۱۶۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۹,۴۰۲,۲۷۶
	۱۶۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۴,۴۷۶,۷۰۰
بست کلکتور					
	۱۵۱۱۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۳۶,۰۰۰
	۱۵۱۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۱,۰۰۰
	۱۵۱۱۵	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۰,۳۰۰
	۱۵۱۲۸	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۵۴,۳۰۰
پایه کلکتور					
	۱۵۰۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۳۶۶,۳۰۰
صفحه نصب					
	۱۲۳۱۰	۷۳	۵۰	۲۰۰	۵۳,۲۰۰
صفحه نصب زوج					
	۱۲۴۱۰	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۰,۳۰۰
	۱۲۴۱۱	۲۸۰	۴۵	-	۱۵۰,۴۰۰
	۱۲۴۱۲	۵۰۰ رادیاتور	۱۵	-	۲۴۳,۰۰۰
صفحه نصب زوج قوس دار					
	۱۲۴۵۱	۲۸۰	۴۰	-	۱۷۵,۹۰۰
صفحه نصب زیر پکیج					
	۱۲۴۵۲	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۲۹۹,۹۰۰
شیرهای تاسیساتی					
شیر زانویی رویی دارای مهره تنظیم کوبلی					
	۲۵۴۸۴	۱" * ۲۵	۴	۱۶	۴,۹۵۳,۰۰۰
	۲۵۴۸۶	۱" * ۳۲	۴	۱۶	۶,۶۳۳,۲۰۰
شیر حیاطی					
	۲۵۹۰۰	۱/۲" * ۱/۲"	۴	۱۶	۲,۱۹۹,۴۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)					
	۲۵۸۴۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۴۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۲۵۸۵۰	۱/۲" * ۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۲۶۵,۶۰۰
	۲۵۸۵۲	۱/۲" * ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۲۹۴,۸۰۰
شیر شیلنگی					
	۲۵۹۳۰	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۲۱,۸۰۰
	۲۵۹۴۰	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۱,۴۸۱,۱۰۰
انشعابات					
شیر قطع و وصل دوسر رویی تمام برنز					
	۶۱۳۵۲	۱/۲"	۲	۸	۱۷,۱۴۵,۱۰۰
	۶۱۳۵۶	۱"	۱	۴	۲۵,۹۷۴,۶۰۰
شیر یکطرفه توپیج رویی تمام برنز					
	۶۹۰۵۲	۱/۲"	۶	۲۴	۷,۳۳۳,۲۰۰
	۶۹۰۵۶	۱"	۳	۱۲	۱۲,۷۶۷,۲۰۰
شیر قطع و وصل دوسر رویی					
	۶۱۳۶۶	۱/۲"	۳	۱۲	۷,۲۶۶,۱۰۰
	۶۱۳۶۸	۳/۴"	۲	۸	۸,۱۴۴,۸۰۰
شیر قطع و وصل دوسر کوبلی					
	۶۱۳۶۹	۲۵	۲	۸	۹,۶۴۱,۳۰۰
شیر انشعاب (شبه) دوسر رویی					
	۶۱۵۵۸	۱/۲"	۶	۲۴	۴,۰۰۹,۹۰۰
	۶۱۵۶۰	۳/۴"	۴	۱۶	۵,۵۶۴,۳۰۰
شیر انشعاب (شبه) یکسر رویی کوبلی					
	۶۱۵۶۱	۲۵ * ۳/۴"	۲	۸	۶,۸۱۰,۰۰۰
شیر سوئیچی رویی توپیج					
	۶۹۰۶۰	۱/۲"	۸	۳۲	۶,۵۸۱,۹۰۰
	۶۹۰۶۲	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۷۵۷,۹۰۰
شیر سوئیچی یکسر توپیج کوبلی					
	۶۹۰۶۱	۲۰ * ۱/۲"	۸	۳۲	۷,۴۳۹,۷۰۰
	۶۹۰۶۳	۲۵ * ۳/۴"	۴	۱۶	۱۱,۴۵۳,۹۰۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
ملزومات پلیمری					
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی					
	۵۰۱۰۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۱۰۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۲۲,۵۰۰
	۵۰۱۰۴	۱"	-	۳۰۰	۳۸,۰۰۰
درپوش پایه کوتاه پلاستیکی اورینگ دار					
	۵۰۱۲۰	۱/۲"	-	۸۰۰	۲۲,۴۰۰
	۵۰۱۲۲	۳/۴"	-	۵۰۰	۳۳,۲۰۰
بست لوله					
	۵۰۹۲۸	۱۶	-	۱۱۵۰	۷,۹۰۰
	۵۰۹۴۰	۲۰	-	۸۵۰	۹,۸۰۰
	۵۰۹۴۲	۲۵	-	۶۰۰	۱۰,۹۰۰
	۵۰۹۴۴	۳۲	-	۳۵۰	۱۸,۸۰۰
	۵۰۹۴۶	۴۰	-	۲۲۰	۲۶,۲۰۰
بست زوج لوله					
	۵۰۹۵۰	۱۶	-	۳۵۰	۱۴,۵۰۰
	۵۰۹۵۲	۲۰	-	۴۰۰	۱۵,۴۰۰
	۵۰۹۵۴	۲۵	-	۳۰۰	۱۶,۸۰۰
بست خاردار لوله					
	۵۰۹۶۰	۱۶	-	۱۶۰۰	۲,۹۰۰
بست ریلی لوله					
	۵۰۹۶۲	۱۶ پشت چسبدار	۴۰	-	۱۰۷,۶۰۰
	۵۰۹۶۴	۱۶ ساده	۴۰	-	۷۹,۷۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی (طرح جدید)					
	۵۰۹۷۰	۱/۲" آبی	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
	۵۰۹۸۰	۱/۲" قرمز	-	۲۳۰	۱۵,۱۰۰
درپوش پایه بلند پلاستیکی					
	۵۰۹۷۱	۱/۲" آبی	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۸۱	۱/۲" قرمز	-	۱۵۰	۱۹,۹۰۰
	۵۰۹۷۲	۳/۴" آبی	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۸۲	۳/۴" قرمز	-	۱۰۰	۴۰,۴۰۰
	۵۰۹۷۳	۱" آبی	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
	۵۰۹۸۳	۱" قرمز	-	۶۰	۶۰,۱۰۰
ملزومات یدکی					
دسته ABS شیر تنظیم نیوکلکتور					
	۴۷۱۱۵	قرمز	۸	-	۳۶,۹۰۰
	۴۷۱۱۶	آبی	۸	-	۳۶,۹۰۰
جایگاه پلیمری اتصالات پرسی					
	۳۰۱۲۲	۱۶	۱۰۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۴	۲۰	۸۰	-	۳,۲۰۰
	۳۰۱۲۵	۲۵	۵۰	-	۴,۲۰۰
	۳۰۱۲۶	۳۲	۴۰	-	۵,۲۰۰
	۳۰۱۱۸	۴۰	۲۰	-	۸,۳۰۰
	۳۰۱۲۰	۵۰	۱۰	-	۱۲,۵۰۰
	۳۰۱۲۲	۶۳	۶	-	۱۶,۶۰۰
حلقه استیل اتصال پرسی					
	۴۰۱۱۰	۱۶	۱۰۰	۸۰۰	۲۷۵,۱۰۰
	۴۰۱۱۲	۲۰	۸۰	۶۴۰	۴۰۹,۵۰۰
	۴۰۱۱۴	۲۵	۳۰	۲۴۰	۷۸۲,۸۰۰
	۴۰۱۱۶	۳۲	۲۴	۱۹۲	۹۳۵,۵۰۰
	۴۰۱۱۸	۴۰	۱۰	۸۰	۱,۳۲۲,۳۰۰
	۴۰۱۲۰	۵۰	۶	۴۸	۱,۶۷۱,۲۰۰
	۴۰۱۲۲	۶۳	۲	۱۶	۲,۴۹۴,۷۰۰
اورینگ					
	۴۰۲۱۰۵	۱۶	۱۰۰	-	۱۳,۲۰۰
	۴۰۲۱۲۵	۲۰	۱۰۰	-	۲۲,۱۰۰
	۴۰۲۱۴۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۷,۴۰۰
	۴۰۲۱۶۵	۳۲	۵۰	-	۳۶,۵۰۰
	۴۰۲۱۸۵	۴۰	۵۰	-	۳۹,۹۰۰
	۴۰۲۲۰۵	۵۰	۵۰	-	۶۰,۰۰۰
	۴۰۲۲۲۵	۶۳	۵۰	-	۱۰۴,۹۰۰
مهره اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۱	۱۶	۵۰	-	۳۶۸,۹۰۰
	۵۰۱۱۰۱	۲۰	۴۰	-	۵۲۶,۰۰۰
	۵۰۱۱۴۱	۲۵	۳۰	-	۷۰۰,۱۰۰
	۵۰۱۱۸۱	۳۲	۲۰	-	۹۳۸,۶۰۰
اصلاح قیمت					
حلقه چاک دار اتصالات کوپلی					
	۵۰۱۰۸۲	۱۶	۱۰۰	-	۹۴,۷۰۰
	۵۰۱۱۰۲	۲۰	۸۰	-	۱۲۹,۱۰۰
	۵۰۱۱۴۲	۲۵	۵۰	-	۲۴۴,۹۰۰
	۵۰۱۱۸۲	۳۲	۴۰	-	۳۰۰,۶۰۰
اصلاح قیمت					

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۵۲۰۰	۵۰	-	۴۰	۴۴۴,۹۰۰
	۸۵۳۰۰	۶۳	-	۳۰	۴۷۵,۴۰۰
	۸۵۴۰۰	۷۵	-	۳۰	۵۰۶,۶۰۰
	۸۵۵۰۰	۹۰	-	۲۰	۵۵۸,۸۰۰
	۸۵۶۰۰	۱۱۰	-	۵۰	۶۵۵,۶۰۰
	۸۵۷۰۰	۱۲۵	-	۵۰	۷۲۲,۷۰۰
بست ریزر لوله					
	۸۶۲۰۰	۵۰	-	۶۰	۳۷۰,۱۰۰
	۸۶۳۰۰	۶۳	-	۵۰	۳۹۶,۸۰۰
	۸۶۴۰۰	۷۵	-	۴۰	۴۲۶,۰۰۰
	۸۶۵۰۰	۹۰	-	۳۰	۴۶۸,۶۰۰
	۸۶۶۰۰	۱۱۰	-	۲۰	۵۵۰,۵۰۰
	۸۶۷۰۰	۱۲۵	-	۱۵	۶۳۷,۲۰۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۷۱۰۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۳۴,۶۰۰
	۸۷۲۰۰	۲۵	-	۲۰۰	۱۴۷,۹۰۰
	۸۷۳۰۰	۳۲	-	۱۵۰	۱۶۵,۳۰۰
	۸۷۴۰۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۰۹,۳۰۰
	۸۷۵۰۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۲۲,۲۰۰
	۸۷۶۰۰	۶۳	-	۷۰	۲۶۱,۹۰۰
	۸۷۷۰۰	۷۵	-	۶۰	۲۹۴,۷۰۰
	۸۷۸۰۰	۹۰	-	۵۰	۳۱۷,۷۰۰
	۸۷۹۰۰	۱۱۰	-	۴۵	۳۴۷,۳۰۰
	۸۸۰۰۰	۱۲۵	-	۴۰	۴۳۹,۵۰۰
فوم لوله ای					
فوم لوله ای EPE					
	۱۳۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۳۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۳۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۳۳,۸۰۰
	۱۳۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۴۳,۷۰۰
	۱۳۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۵۹,۲۰۰
	۱۳۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۷۳,۲۰۰
	۱۳۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۰۹,۸۰۰
	۱۴۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۴۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
	۱۵۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۱,۲۰۰
	۱۵۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۲۶,۸۰۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۵۷۴۳۰	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۸۲۲,۰۰۰
	۵۷۴۳۱	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۳۹۳,۴۰۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی					
	۲۰۰۱۰	لمسی ۲۲۰ ولت	-	-	۱۴,۷۹۳,۷۰۰
	۶۵۷۲۶	تک فصل مکانیکی ۲۲۰ ولت CWT	-	-	۲۹,۳۴۹,۴۰۰
محرک الکتریکی (شیر برقی)					
	۳۰۲۵۹	۲۲۰ ولت	-	-	۲۱,۵۷۰,۲۰۰
محرک الکتریکی شیر رادیاتوری ترموستاتیک					
	۶۵۷۲۰	TF-۶	۱	-	۵,۴۷۰,۲۰۰
	۶۵۷۲۱	TF-۹	۱	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
	۶۵۷۲۲	TF-۳۴	۱	-	۵,۱۷۱,۱۰۰
	۶۵۷۲۴	دیجیتال	۱	-	۲۱,۷۴۳,۵۰۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۶۵۷۲۳	۱/۲"	۱	-	۶,۱۶۵,۹۰۰
محلول کاهنده نقطه انجماد					
	۱۸۰۱۲	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری	-	-	۸,۵۹۹,۳۰۰
	۱۸۰۱۴	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری	-	-	۴,۷۰۹,۶۰۰